

Kúpna zmluva č.1-2017

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Kupujúci:

Obchodný názov:	Obec Zázrivá
Sídlo:	Stred 409, 027 05 Zázrivá
Štatutárny zástupca:	JUDr. Matúš Mních
IČO:	00315010
DIČ:	2020561906
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK45 0200 0000 0000 1762 7432
E-mail:	obeczazriva@stonline.sk
Telefón:	0907 887 756
Fax:	043 5896 133

(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci:

Obchodný názov:	GASTRO VRÁBEL, s.r.o.
Sídlo:	M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny zástupca:	Peter Vrábek
IČO:	43897452
IČ DPH:	SK 2022503626
Bank. spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK6956000000004076241001
e-mail:	gastrovrabel@orava.sk
Telefón:	0907 261 073, 043 / 586 28 73
fax:	043/ 586 28 73

(ďalej len „Predávajúci“)

Preambula

Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci v postavení osoby podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je doplnenie kuchynským nábytkom a drobným kuchynským materiálom rovnakým výrobcom po odsúhlasení zmien vrátane dopravy, inštalácie a skúšok podľa prílohy č. I tejto zmluvy. Súčasťou je dodanie vyhlásení o zhode, zaškolenie personálu a oboznámenie sa s bezpečnostnými predpismi. Kupujúci sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa čl. II tejto zmluvy.

II. Cena

Cena je špecifikovaná v prílohe č.1 tejto zmluvy a je dohodnutá nasledovne:

<u>Zmluvná cena celkom s DPH:</u>	24 480,-	EUR
(slovom:)		
z toho: stroje a zariadenia:	20 400,-	EUR + DPH
dovoz, montáž:	0,-	EUR + DPH

V prípade, že do ukončenia a odovzdania predmetu zmluvy sa zmení sadzba DPH, bude cena upravená v súlade s touto zmenou podľa výšky sadzby DPH platnej v čase dodania.

III. Podmienky dodania

- Predávajúci poskytne Kupujúcemu všetky technické informácie nutné pre zabezpečenie stavebných prác v termínoch stanovených harmonogramom stavebných prác.
- Predávajúci zaistí na vlastné náklady kontrolu funkčnosti v súlade s inštaláčnymi návodmi.
- Súčasťou dodávky nie sú ventily, vzduchotechnika, motor a regulátor digestorov, zásuvky, vypínače, guľové ventile, vodovodné ventile a ukončovacie prvky.
- Súčasťou montáže nie je spotrebný materiál (chémiá, riad, gastronádoby, pekáče) ani demontáž pôvodných zariadení a strojov ak nie je uvedené inak.

IV. Lehota dodania

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy do 25.04.2017

V. Fakturácia a prechod vlastníctva

Fakturácia dodávky bude prevedená podľa všeobecne platných právnych predpisov. Konečnú faktúru so zoznamom jednotlivých položiek predloží Predávajúci do troch dní po podpise odovzdávacieho protokolu. Rozhodujúcim dokumentom pre vystavenie konečnej faktúry je písomný protokol o odovzdaní a prevzatí, potvrdený zmluvnými stranami. Fakturované položky budú vo faktúre uvedené menovite vrátane počtu kusov a ceny za jednotku.

Predávajúci je zodpovedný za riadny prepočet dane z pridanej hodnoty podľa platných predpisov. Faktúra bez obvyklých náležitostí bude vrátená ako doklad, ktorý neobsahuje všetky náležitosti. Vlastnícke právo k predmetu diela prejde na Kupujúceho uhradením konečnej faktúry a úplnej fakturovanej sumy Predávajúcemu.

VI. Platobné podmienky

Kúpna cena podľa bodu II. Tejto zmluvy je splatná na základe vystavenej faktúry Predávajúcim so splatnosťou 14 dní v celej výške od jej vystavenia a po dodaní tovaru. Kupujúcemu. Záloha sa na predmet zmluvy nevzťahuje.

VII. Penalizačné ustanovenie

Za neskorú úhradu si môže Predávajúc uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania úhrady faktúry. Za nesplnenie dohodnutých dodacích lehôt vinou Predávajúceho si môže Kupujúci uplatniť voči Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

VIII. Súčinnosť objednávateľa

Kupujúci umožní vstup do objektu pre pracovníkov Predávajúceho a pre montážnych pracovníkov a to i mimo bežnú pracovnú dobu a v dni pracovného voľna.

Kupujúci umožní príjazd dopravcovi a umožní zloženie a prevzatie zásielky od dopravcu, vrátanie uloženia tovaru v krytom, uzamknutom a stráženom priestore. Montáž bude začatá po vzájomnej dohode. Zloženie a prevzatie zásielky zabezpečuje Predávajúci.

Na zabezpečenie montážnych prác zabezpečí Kupujúci v dopredu dohodnutom termíne pracovníka zodpovedného za rozvod médií a jeho účinnú spoluprácu s pracovníkmi montáže dodávateľa. Kupujúci poskytne potrebné média pre montáž a vyskúšanie zariadenia.

IX. Prevzatie, reklamácia

Kupujúci je povinný prevziať dielo na základe odovzdávacieho protokolu, ktorého súčasťou je technická dokumentácia vrátane návodov na obsluhu a údržbu. Kupujúci prevezme predmet zmluvy za účasti Predávajúceho a užívateľa, a to na výzvu Predávajúceho najneskôr do 3 dní od odovzdania výzvy k prevzatíu.

Zistenie zjavných chýb pri prevzatí je Kupujúci povinný okamžite oznámiť formou reklamačného protokolu Predávajúcemu. Reklamácia väd diela zistených po uvedení zariadenia do prevádzky a jeho odovzdaní sa riadi § 560 – 564 OZ. Objednávateľ môže požadovať u odstrániteľných väd ich odstránenie v primeranej lehote. U neodstrániteľných väd môže požiadať o dodanie náhradného tovaru za nevyhovujúci tovar.

X. Záručné podmienky

Na dielo sa vzťahuje záruka **24 mesiacov** a podľa záručných dôb od výrobcov, ktoré budú vyznačené v záručných listoch, odo dňa prevzatia pri dodržaní pokynov výrobcu, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu a s ktorými bude obsluha oboznámená formou zaškolenia a následným podpisom protokolu o zaškolení (resp. odovzdávacieho protokolu). Servis na dodané zariadenia do 3 pracovných dní od nahlásenia poruchy zaisťuje servisná organizácia dodávateľa.

XI.
Všeobecné ustanovenia

Zabezpečením technickej časti zmluvy je Kupujúcim poverený p. JUDr. Matúš Mních. Predávajúci poveril technickými záležitosťami v rozsahu tejto Zmluvy vrátane kontroly, zaistenie montážnych prác v dohodnutých termínoch p. Vrábek Peter (0907 261 073).

Pracovníci servisu – montážni pracovníci Predávajúceho sú povinní riadiť sa bezpečnostnými predpismi pre prácu na stavbách a dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sú možné iba na základe obojstrannej dohody a na základe podpísaných dodatkov a doplnkov.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke Kupujúceho.

Táto zmluva sa vystavuje v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie, bola podpísaná slobodne a bez nátlaku.

Zázrivá, dňa 17.03.2017

Dolný Kubín, dňa 17.03.2017

Kupujúci:

Predávajúci:


Príloha č. 1

GASTRO VRÁBEĽ s. r. o.

M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín

predaj gastrozariadení a gastrodoplnkov, predaj vzduchotechniky a zariadení pre pracovne

PORADENSTVO – PROJEKCIA – PREDAJ – MONTÁŽ – SERVIS







Cenová ponuka: „technológia kuchyne pre Kultúrny dom“






Pre: Obecný úrad, Zázrivá







Kontaktná osoba: p. JUDr. Mních, starosta@zazriva.com, 0907 887 756





Vážený obchodný partner,

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a posielam Vám cenovú ponuku podľa vašej požiadavky.

Číslo	Názov + popis (š x h x v)	počet MJ	cena netto/ks	celkom bez DPH
1	 Skriňa chladiaca HR 600 rozmer: 775x690x1890mm príkion elektro: 0,2kW/230V objem: 600 l chladenie: ventilované, dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka chladiivo: R134a, zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1	1,00ks	700,00	700,00
2	 Stôl pracovný PS – P rozmer: 1500 x 700 x 850 mm *1 x spodná polica nerez prevedenie	1,00ks	397,00	397,00
3	 Polica nástenná PNSD rozmer: 1500 x 350 mm *2 x polica plná nerez prevedenie	1,00ks	191,00	191,00
4	 Varidlo plynové PC – 912 G rozmer: 1200x900x900mm príkion plyn: 45kW plynový príkion horákov: 4kW + 3x7kW + 2x10kW počet horákov: 6ks na otvorenej podstavbe, zapáľovanie pilotným plameňom liatinové rošty horákov hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	1,00ks	2 310,00	2 310,00

	5 Stół pracowný PS – P rozmer: 350 x 900 x 850 mm *1 x spodná polica nerez prevedenie	1,00ks	230,00	230,00
	6 Panva smaž. el. 80L; BR80 – 98 ET rozmer: 800x900x900mm príkion elektro: 15kW/400V objem vane: 80 l rozmer dna: 720x560mm(šxh) prevedenie vane/dna: nerez/teplovodná zliatina sklápanie: ručné mechanické regulácia teploty: 50-300°C, prívod vody hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	1,00ks	2 115,00	2 115,00
	7 Kotol elektrický 100L; KE 100 – O rozmer: 900 x 900 x 900 v napätie: 400 V príkion elektro: 12 kW (regulácia 4-8-12 kW) objem: 100 l nepriamy ohrev, doba ohrevu vody: 70 – 80 min bezpečnostná tlaková armatúra, 2“ výpustný ventil manuálne napúšťanie vody, dno nerez AISI 316 vnútorný priemer 600 mm, zaoblené hrany okrúhly duplikátor, hranatý obal	1,00ks	2 750,00	2 750,00
	8 Pec elektrická EPP 03 rozmer: 950x870x1650mm príkion elektro: 12kW/400V počet rúr: 3 príkion rúry: 4kW/400V vnútorný rozmer: 540x660x280mm(šxhxv) / GN2/1 komora: nerezová regulácia teploty: 50-300°C každé teleso samostatne prevedenie rúry: statická základné príslušenstvo: 3 x rošt	1,00ks	2 070,00	2 070,00
8a	Pekáč (gastronádoba) GNS 2/1 – 65 *smaltovaná, plná	6,00ks	23,00	138,00
	9 Digestor nástenný DN rozmer: 4400 x 1200 x 400 mm *nerez tukové filtre *osvetlenie *bez motora *bez regulátora otáčok *bez pripojenia k VZT nerez prevedenie	1,00ks	2 250,00	2 250,00

10	Vzduchotechnika VZT *vonkajší ventilátor 400 *konzola ventilátora *kryt ventilátora, *regulátor otáčok *frekvenčný menič *-VZT potrubie – pozink *spätná klapka *spojovací a tesniaci materiál *pripojenie k digestoru *doprava , montáž, zaregulovanie	1,00kpl	2 385,00	2 385,00	
11		Stôl pracovný PS – P3Z rozmer: 1000 x 700 x 850 mm *3 x zásuvka pod sebou *1 x spodná polica nerez prevedenie	1,00ks	390,00	390,00
12		Podlahová vpúšť rozmer: 1200 x 350 x 200mm *odpad DN 100, nerez prevedenie vrchný nerezový rošt odnímateľný	1,00ks	300,00	300,00
13		Stôl umývací US – P rozmer: 1800 x 700 x 850 mm rozmer vane: 400 x 500 x 250/300 mm *1 x lisovaná vaňa *1 x spodná polica nerez prevedenie	1,00ks	500,00	500,00
13a	Drezová batéria a sifón	1,00ks	60,00	60,00	
14	Drez ZDD + príslušenstvo rozmer: 1300 x 700 x 850 mm	1,00ks	investor		
15		Regál R 4 rozmer: 1100 x 700 x 1700 mm *4 x polica plná *pevne zvarovaný nerez prevedenie	1,00ks	400,00	400,00
16		Regál R 4 rozmer: 1200 x 600 x 1700 mm *4 x polica plná *pevne zvarovaný nerez prevedenie	1,00ks	370,00	370,00
17		Stôl pracovný PS – P rozmer: 1200 x 600 x 850 mm *1 x spodná polica *zásuvy na koše nerez prevedenie	1,00ks	265,00	265,00

	18	Stroj umývací (umývačka riadu) QQ 50 T rozmer: 575x600x820mm príkon elektro: 5,4kW/400V kapacita: 40/24 košov/h, cyklus: 90", 150" rozmer koša: 500x500mm(šxh), maximálna vstupná výška 365mm prevedenie: jednoplášťová, dvojplášťové dvere spotreba vody: 2,7 l/cyklus, bojler: tlakový horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP autodiagnostický systém detekcie závad základné príslušenstvo: -koš na tanieri -koš na poháre -kontajner na príbory -dávkoč umývacieho prostriedku -dávkoč oplachového prostriedku	1,00ks	1 035,00	1 035,00
	18a	Zmäkčovač vody LT – 12 rozmer: 190x515 (priem x v) objem: 12 l vstupná teplota vody 8 - 25°C max. odporúčaný prietok: 500 l/h	1,00ks	55,00	55,00
	18b	RM Clean umývací 12 kg	1,00ks	29,00	29,00
	18c	RM Rinse oplachovací 10 kg	1,00ks	24,00	24,00
	18d	Sada košov k umývačke *kôš na taniere R BASE PV – 3 ks *kôš univer. R BASE – 1 ks	1,00sada	34,00	34,00
	19	Stojan po umývačku nerez SPU	1,00ks	120,00	120,00
	20	Stôl umývací US – P rozmer: 1200 x 600 x 850 mm rozmer vane: 400 x 500 x 250/300 mm *1 x lisovaná vaňa *1 x spodná polica nerez prevedenie	1,00ks	430,00	430,00
	20a	Sprcha stoján. s batériou DOC 3 rozmer: 150x200x1100mm nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina + sifón tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu, úchyt do steny	1,00ks	143,00	143,00
	20b	Sifón s potrubím	1,00ks	8,00	8,00

	21 Stôl pracovný PS rozmer: 700 x 500 x 850 mm *jednoduchý *bez police nerez prevedenie	1,00ks	200,00	200,00
---	--	---------------	---------------	---------------

	22 Stôl pracovný PS -2P rozmer: 2500 x 700 x 850 mm *otvorený *2 x polica pod sebou nerez prevedenie	2,00ks	750,00	1 500,00
---	---	---------------	---------------	-----------------

Technológia spolu bez DPH:	21 399,00€
Dovoz, montáž, zaškolenie:	Zdarma
Revízne správy:	120,00€
Zľava:	1 119,00€
Cena celkom spolu bez DPH:	20 400,00€
Cena celkom spolu s DPH:	24 480,00€

Termín dodania: 4 - 5 týždňov.



V Dolnom Kubíne, 09.03.2017

Vypracoval (a): GASTRO VRÁBEL, s. r. o.
Matisová

GASTRO VRÁBEL, s. r. o.
M. R. Štefánika 1832
026 01 Dolný Kubín
IČO: 43897452
IČ DPH: SK2022503626

Schválil: Vrábel'

M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín tel./fax:043/5862873, mobil:0907261073
IČO:43 897 452, IČ DPH: SK2022503626 e-mail: gastrovrabel@orava.sk
Spis. zn.: Oddiel: Sro, č.vl.19942/L zapísané v: Okresný súd Žilina