

Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá

Číslo: 133/S2025/00135-TS1/20

Zázrivá, 25.08.2025

Vyjavuje: Bc. Majdišová
t.č.0908929177

ROZHODNUTIE stavebné povolenie

Obec Zázrivá, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 12 písm. c) a § 15 ods. 1 č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) v súlade s § 84 v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) rozhodla podľa §60-66 v spojení s § 10 Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) po preskúmaní žiadosti a dokumentácie podanej dňa 25.10.2024 s posledným doručením dňa 02.06.2025 investorom **Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení splnomocnencom: Ing. Vladimírou Krkošovou Hargašovou, technik investičnej výstavby, trvale bytom Podzávoz 280, 022 01 Čadca, korešpondenčná adresa: Jánošíková 8494/15B, 010 01 Žilina** (ďalej len stavebník) v stavebnom konaní takto:

Pre stavebníka: **Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151**

v y d á v a

s t a v e b n é p o v o l e n i e

na stavbu: „ **16489 -Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS “**

Popis stavby:

V rozsahu:

SO 01 – VN prípojka pre novú trafostanicu 238/TS/Zázrivá_Ráztoky.3

SO 02 – NN vývody z novej trafostanice 238/TS/Zázrivá_Ráztoky.3

SO 03 – NN vývody z existujúcej trafostanice 238/TS/Zázrivá_Ráztoky,nová

SO 04 – demontáž

PS01 – nová transformačná stanica 238/TS/Zázrivá_Ráztoky. Nova GRÄPER typu GKP-S1M

(„ďalej len stavba“) **líniová stavba na pozemkoch C KN parc. č. 4371/6; 4636; 2248/2; 2249/1; 4375; 2249/3; 2249/6; 2333/12; 2333/22; 2333/5; 2334/4; 4376/5; 2250/1; E KN 20911/22, 14962; 15082/1; 20911/10; 20974/3; 15069/2, 15069/3; 15049/1; 20901/4; 20897/1, 20897/2; 13321, 13337/1 a 20897/4 v k. ú. Zázrivá, Ráztoky.**

Územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby vydala Obec Zázrivá, ako príslušný stavebný úrad dňa 04.07.2024, právoplatné dňa 05.08.2024, pod č. 77/S2024/00205-TS1/20.

Stavba obsahuje:

Návrh trasy vedenia: **VN prípojka pre novú trafostanicu 238/TS/Zázrivá_Ráztoky.3:** Trasa začína od existujúcej kioskovej trafostanice 238/TS/Zázrivá_Ráztoky.nova (E KN parc.č. 20911/22). Navrhovaný VN kábel bude vedený krajom asfaltovej ceste alebo vedľa asfaltovej cesty a ukončí sa v novej kioskovej TS GRÄPER typu GKP-S1M . Parcely C KN parc. č. 4371/6; 4636; 2248/2; 2249/1;

2. strana rozhodnutia č. 133/S2025/00135-TS1/20, zo dňa 25.08. 2025

4375; 2249/3; 2249/6; 2333/12; 2333/22; 2333/5; 2334/4; 4376/5; 2250/1; E KN 14962; 15082/1; 20911/10; 20974/3; 15069/2, 15069/3; 15049/1; 20901/, 20901/4; 20897/1, 20897/2; 13321.

Dĺžka trasy VN prípojky je 770 m. Trasy sú zrejmé zo situačného výkresu č. 16489-02, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Richardom Gajdošikom, autorizovaným projektantom ev.č. 7147*A2 (dátum vypracovania 10/2024).

Nová transformačná stanica GRÄPER typu GKP-S1M, 1 x 160 kVA, koncová: TS sa umiestni na pozemku (parcela C KN 2333/5), tak aby prístupnosť z komunikácie pre prevádzku a obsluhu bola bezproblémová. Nachádza sa pri drevenom prístrešku, kde bude medzi ním a TS vybudovaný protipožiarne múr hrúbky 0,3 m a výšky 2,0 m v tvare U, umiestnenie TS a protipožiarneho múru je zrejmé zo situačného plánu, výkres č. 16489-04

NN vývody z novej trafostanice 238/TS/Zazriva_Raztoky.3:

- **vývod W1, W2** - smer vzdušná sieť PB č. 1. Trasa navrhovaných 1kV zemných káblov je 4m a povedie, od navrhovanej TS parcelou (C KN 2333/22) smer existujúca vzdušná sieť PB č. 1, kde sa naspojujú a budú pokračovať závesné káble po vymenených PB č. 2 až č. 4 na PB č. 5, kde sa káble ukončia v novej skrini PRIS5, ktorá sa pristaví k PB č. 5.

- **vývod W3** - smer vzdušná sieť PB č. 0. Trasa navrhovaného 1kV zemného káblu je 3m a povedie, od navrhovanej TS parcelou (C KN 2333/5) smer existujúca vzdušná sieť PB č. 0 kde sa kábel pripojí priamo na ex. sieť 3x70+50 AIFe6. Rekonštrukcia existujúcej vzdušnej siete 3x50+35 AIFe6 na závesný kábel (W3) v dĺžke trasy 230 m na zrekonštruovaných PB č. 1 až č. 5.

- **Vývod W4** – smer vzdušná sieť PB č. 1. Trasa navrhovaného 1kV zemného kábla je 41 m a povedie od navrhovanej TS parcelou C KN 2333/22 smer existujúca vzdušná sieť PB č.1, kde sa naspojkuje a bude pokračovať závesný kábel po vymenených PB č.2 až č. 4 až na nový PB č. 4A na parcele E KN 13337/1, kde sa kábel ukončí v novej skrini VRIS 1. Od VRIS1 bude pokračovať nový 1 kV zemný kábel v smere do chatovej oblasti v parcelách C KN 2333/1, E KN 20897/4 a C KN 2333/23 s dĺžkou trasy 182 m až po navrhovanú PRIS16 na C KN 2333/23. Vykoná sa rekonštrukcia domových prípojok napojených z rekonštruovanej NN siete.

NN vývody z existuj, trafostanice 238/TS/Zazriva_Raztoky.nova:

- **vývod W4** - smer ex. vzd. NN sieť DB d. č. 90. Trasa navrhovaného 1kV zemného káblu je 460 m a povedie, od existujúcej TS parcelou (E KN 20911/22) v spoločnej trase s VN káblom, potom prekríži asfaltovú cestu a potom prekríži potok Ráztoky, tak že sa kábel uchyťí na mostné teleso v oceleovej chráničke a ďalej pokriži asfaltovú cestu a ukončí sa v skrini VRIS na PB pri d. č. 90. Parcely C N 4396; 4371/; 4625/2; 2228/3; 2243/2; E KN 20974/3; 12237/3; 20975/3.

V celej trase zemných VN, NN káblov sa pri položí optická chránička HDPE 40/33. Trasy sú zrejmé zo situačného výkresu č. 16489-02 a 16489-03 a z detailu osadenia TS, výkres č. 16489-04, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Richardom Gajdošikom, autorizovaným projektantom ev.č. 7147*A2 (dátum vypracovania 10/2024).

Účel stavby

Stavba podľa § 43a, ods. 3, písm. i/ stavebného zákona – miestny rozvod elektriny.

Na uskutočnenie stavby stavebný úrad stanovuje podľa § 66, ods. 3 stavebného zákona tieto záväzné podmienky:

3. strana rozhodnutia č. 133/S2025/00135-TS1/20, zo dňa 25.08. 2025

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, najmä nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
3. Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa § 43d a § 48 - § 52 stavebného zákona, príslušné technické normy hygienické, protipožiarne a bezpečnostné normy príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z..
4. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i, ods. 3 písm. a/, b/, c/, d/, e/, f/, g/, h/, stavebného zákona.
5. Projekt stavby vypracoval: Ing. Richardom Gajdošíkom, autorizovaným projektantom ev.č. 7147*A2 (dátum vypracovania 10/2024).

Stavba bude dokončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

6. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu § 43f stavebného zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
7. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľom bude **PETROSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO 46 278 605.**
8. Podľa § 46d, ods. 2 stavebného zákona bude na stavbe vedený stavebný denník, do ktorého budú zapísané všetky dôležité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.
9. Podľa § 66, ods. 2, písm. h/ stavebného zákona **začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní.**
10. Pri výstavbe a prevádzke stavby dodržať ustanovenia platných predpisov o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd.
11. Stavebník zabezpečí, aby okolie stavby bolo minimálne znečisťované stavebnou činnosťou, resp. aby uskutočňovanie stavby malo čo najmenší negatívny dopad na okolité nehnuteľnosti.
12. Stavbu uskutočňovať tak, aby práva vlastníkov susedných nehnuteľností boli v zmysle ustanovení stavebného zákona akceptované.
13. Líniovú stavbu uskutočňovať tak, aby nedošlo k porušeniu stability povoloovaných objektov a susedných nehnuteľností
14. Pri realizácii stavby rešpektovať pripomienky dotknutých orgánov:

a/ Okresný úrad Dolný Kubín, ŽP, ochrana prírody a krajiny, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, záväzné stanovisko č.: OU-DK-OSZP-2023/006912-DUD, zo dňa 04.09. 2023: jedná sa o stavebné povolenie líniovej stavby „**16489 - Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS**“ v k.ú. Zázrivá, Ráztoky: **považuje uvedený investičný zámer za prípustný.**

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa určujú nasledovné podmienky realizácie:

1. stavbu „16489 - Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS“ umiestniť a povoliť v súlade so schváleným Územným plánom obce Zázrivá, jeho schválenými zmenami a doplnkami.
2. pri umiestnení a následnej realizácii stavby dohliadať na minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie, pri výkopových a stavebných prácach zabezpečiť dopravné prostriedky, stavebné stroje a stavebné mechanizmy proti úniku ropných látok do povrchových vôd, podzemných vôd a do pôdy.
3. pri realizácii výkopových prác zabezpečiť výkopy tak, aby vo výkopoch nemohli uviaznuť živočíchy, drobné zeme cicavce, obojživelníky, ktoré predstavujú pre nich pascu,
4. stavbu zrealizovať v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, pohyb dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov obmedziť na vlastné územie stavby po príjazdových komunikáciách,
5. s odpadových materiálom a prebytočnou zeminou nakladať v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva, odpad a pretočnú zeminu neumiestňovať do brehových

4. strana rozhodnutia č. 133/S2025/00135-TS1/20, zo dňa 25.08.2025

porastov potokov, mokradí, močiarnych biotopov a iných biotopov chránených druhov rastlín a živočíchov,

6. po ukončení všetkých zemných a stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu.

b/ Okresný úrad Dolný Kubín, ŽP, referát štátnej správy v odpadovom hospodárstve, Dolný Kubín, vyjadrenie č.: OU-DK-OSZP-2023/006939LAK zo dňa 05.09.2023 – súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „16489 - Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS“ v k. ú. Zázrivá za nasledovných podmienok:

1. odpady, ktoré vzniknú počas prác, budú zneškodnené v zmysle zákona o odpadoch. Pri nakladaní so stavebným odpadom platí ustavenie § 77 zákona o odpadoch,
2. vzniknutý odpad je možný dočasne zhromažďovať len na pozemkoch vo vlastníctve investora, alebo so súhlasom vlastníka pozemku,
3. po ukončení prác žiadame predložiť tunajšiemu úradu doklady o nakladaní s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby.

c/ Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, vyjadrenie č.: OU-DK-OSZP-2023/06932-002 zo dňa 12.10.2023 - vydáva vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zák. č. 364/2004 Z.z. vodný zákon sa vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „16489 - Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS“ za nasledovných podmienok:

- pri realizácii stavby zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení,
- pri križovaní podzemných vedení dodržať STN 73 6005,
- zabezpečiť vytýčenie existujúceho vodovodu a rešpektovať požiadavky jeho správcu,
- pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu na vybudovanie trafostanice podľa § 27 odst.1 pís. c) vodného zákona. K žiadosti doložiť projekt stavby pre stavebné povolenie, v ktorom budú zohľadnené požiadavky vyplývajúce z § 39 vodného zákona. Na uskutočnenie stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch (do 5 m od brehovej čiary vodného toku) sa vyžaduje súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti je potrebné predložiť stanovisko správcu vodného toku.
- počas realizácie stavby zabezpečiť stavebné stroje tak, aby nedošlo k únikom znečisťujúcich látok (pohonné hmoty a oleje) do podzemných a povrchových vôd, ich zmiešaniu s vodami z povrchového odtoku alebo ich ohrozeniu v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v znení neskorších predpisov.

d/ Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, vyjadrenie č.: OU-DK-OSZP-2023/007660-002 zo dňa 09.10.2024 - vydáva vyjadrenie podľa § 27 ods. 1 pís. a) a c) zák. č. 364/2004 Z.z. vodný zákon sa vydáva vyjadrenie ku zámeru stavby „16489 - Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS“ (križovanie bezmenného prítoku) za nasledovných podmienok:

1. Počas realizácie stavby zabezpečiť dopravné mechanizmy a stavebné stroje tak, aby nedošlo k únikom znečisťujúcich látok (pohonné hmoty a oleje) do podzemných a povrchových vôd, ich zmiešaniu s vodami z povrchového odtoku alebo ich ohrozeniu v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v platnom znení.
2. Na stavenisku pri vodnom toku nebudú skladované stavebné stroje, stavebný materiál ani iné znečisťujúce látky, ktoré by mohli ohroziť alebo znečistiť vodný tok.

5. strana rozhodnutia č. 133/S2025/00135-TS1/20, zo dňa 25.08. 2025

3. Dbat' o riadnu údržbu a bezpečnosť stavby, aby neohrozovala plynulý odtok vôd.
4. Rešpektovať stanovisko správcu vodného toku - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., PhV, OZ Ružomberok č.: SVP 1070/2023/2 zo dňa 27. 07. 2023:
V zmysle predloženej projektovej dokumentácie navrhovaná stavba bude umiestnená v dotyku s drobnými vodnými tokmi Ráztoky (identifikátor toku 8193), BP Ráztoky (Kýčerský, identifikátor toku 8197) a Bezmenný (identifikátor toku 8198), všetky č. hydrologického poradia 4-21-04. Správca tokov nepozná kapacitu korýt a s ich úpravou neuvažuje. Správcovstvo týchto tokov prevzala naša organizácia 1.1.2020 od Lesov SR.

S realizáciou stavby podľa predloženej Projektovej dokumentácie „16489 - Zázrivá - Ráztoky - Zahustenie TS“ súhlasíme za dodržania uvedených podmienok:

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany:

- Dodržať normu STN 73 6822 „Križovanie a súbegy vedení...“ a križovanie navrhnuť kolmo na os toku.
- Štartovaciu a výstupnú jamu umiestniť za ochranné pásmo toku, t.j. min. 4 m za brehovú čiaru, ktorú v teréne určil technik.
- Podperné body NN vedenia umiestniť za ochranné pásmo vodného toku min. 4 m od brehových čiar.
- Pri previsoch káblov nad vodným tokom dodržať vzdialenosť nad hladinou vodného toku min. 6 m.

- K začatiu, priebehu a ukončeniu prác na križovaní toku je potrebné prizvať zástupcu SVP, š.p., stredisko Orava (0914 325 865 alebo 0903 806 388). Projekt skutočného vyhotovenia (v papierovej aj digitálnej forme -dxf, dwg, dgn) odovzdať po ukončení stavby technikovi strediska Orava.

- Ku kontrole uloženia chráničky VN zemnej prípojky, ako aj k splneniu podmienok tohto vyjadrenia prizvať zástupcu SVP š.p., ktorý o kontrole vyhotoví písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených zo strany SVP, š.p.. V takom prípade SVP, š.p., ako správca dotknutého vodného toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi VN vedenia pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiace s jej nesprávnym uložením.

- Chránička musí byť umiestnená min. 1,2 m pod dnom rastlého terénu a dimenzovaná na zaťaženie min. 25t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby toku.

- VN zemné vedenie v chráničke, ktoré bude križovať vodný tok, je potrebné na oboch brehoch označiť viditeľne stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBÁGROVAŤ“. V prípade ich poškodenia alebo odcudzenia prevádzkovateľ káblového vedenia zabezpečí ich neodkladnú obnovu.

- Okolie vodného toku a jeho ochranné pásmo je potrebné uviesť do pôvodného stavu, narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt. Ku kontrole prizvať technika a riadiť sa jeho pokynmi.

- Realizáciu stavebných prác, súvisiacich s križovaním toku je potrebné uskutočniť v čase znížených prietokov.

- Po ukončení stavby, žiada správca toku v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zmerať miesto križovania toku a tieto odovzdať v digitálnej forme na SVP, š. p., PH V, OZ Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk

- K upevneniu oceľovej chráničky na konštrukciu mosta je potrebný súhlas vlastníka mostného objektu.

- Chránička nesmie zasahovať o prietokový profil vodného toku, t. j. musí byť umiestnená zarovno s mostovkou alebo vyššie. Uvedené skontroluje technik strediska Orava.

Touto stavbou nebudú dotknuté pozemky vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p..

Upozornenia:

- Drobný vodný tok má v zmysle vodného zákona prístupové pásmo vo vzdialenosti min. 5 m od brehových čiar vodných tokov. Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 v závislosti od šírky koryta, min. 4 m od brehových čiar.

6.strana rozhodnutia č.133/S2025/00135-TS1/20 zo dňa 25.08.2025

- Brehová čiara je priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia.
- Podľa vyššie uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí.
- Stavbou ani jej realizáciou nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd.
- V prípade, že križovanie toku nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie siete do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať jej prevádzkovateľ, bez nároku na náhradu škody.
- V prípade, že zemné NN a VN vedenie, bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav alebo protipovodňovými opatreniami realizovanými na toku si investor/stavebník vedení zabezpečí preloženie vedenia v požadovanom termíne na vlastné náklady.
- Na prípadné zmeny stavby pred ako aj počas jej realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich našou organizáciou odsúhlasiť.
- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 vodného zákona.

Stanovište transformátora zabezpečiť tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiadúcemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných vôd alebo do stokovej siete a aby sa zabránilo ich nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku v zmysle § 39 vodného zákona.

5. Pravidelne vykonávať vizuálnu kontrolu transformátora, ako aj jeho údržbu a opravu.
6. Prevádzku stavieb a zariadení zabezpečovať zamestnancami oboznámenými osobitnými predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie s so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd.
7. Ten kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m³, je povinný zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) a predložiť ho na schválenie SIŽP odboru IOV Žilina.

Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) a c), ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov, zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu. Podľa § 73 ods. 16 vodného zákona sa na úkony vykonávané podľa § 27 ods. 1 písm. a) a c) vodného zákona nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem ustanovení o miestnej príslušnosti. Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad; súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) a c) vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.

d/ Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín vydal stanovisko pod č.:OU-DK-PLO-2024/006726-002, zo dňa 10.09.2024, ktorým súhlasí s navrhovaným zámerom použitia poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok a vydáva nasledovné stanovisko:

- Súhlasí s použitím poľnohospodárskej pôdy na uvedený nepoľnohospodársky zámer na dobu uvedenú v žiadosti žiadateľa a to v lehote od 01.04.2025 do 31.03.2026
- Určuje podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy takto:
- Použiť poľnohospodársku pôdu iba na účel uvedený v žiadosti podľa priloženej situácie

7. strana rozhodnutia č. 133/S2025/00135-TS1/20, zo dňa 25.08. 2025

- **Použiť poľnohospodársku pôdu len so súhlasom vlastníka pozemkov**
- Vykonať skrývku humusového horizontu podľa vypracovanej bilancie
- Zabezpečiť vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel do pôvodného stavu
- **Písomne oznámiť ukončenie použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely do 15 dní po uplynutí určenej lehoty na uvedenie do pôvodného stavu**
- **Určuje lehto na uvdenie pôdy do pôvodného stavu najneskôr do 31.03.2026**

e/ **Správa ciest ŽSK: Závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín**, stanovisko č.: 1779/2024/SC ŽSK-03 zo dňa 19.04.2024 pre vydanie stavebného povolenia stavby 16489- Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS

SC ŽSK vydáva nasledovné stanovisko a k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia:

1. Pre súbeh a uloženie kábla v cestnom telese cesty III/2241 (nespevnená krajnica, cestná priekopa a pod.) si uplatňujeme nasledovné podmienky:

-Uloženie kábla v cestnom telese uložiť len v tej časti, kde stiesnené podmienky neumožňujú ho uložiť mimo cestné teleso cesty III/2241;

-Kábel uložiť celej trase do chráničky a min. 1,2 m pod niveletou terénu;

-Ryhu v cestnom telese cesty umiestniť osovo min. 0,5 - 1 m od okraja vozovky resp. v cestnej priekope s jej obnovením;

- Pre spätný zásyp nie je možné použiť výkopový materiál a ryhu zasypať štrkodrvou frakcie 0-63 mm po vrstvách max. 300 mm;

- Ryhu po výkope dôsledne zhutniť;

- Zeminu z výkopov neukladať na vozovku cesty. Okolité terén viesť do pôvodného stavu s obnovením odvodnenia cestného telesa;

2. Pre križovanie cestného priepustu cestv 111/2241 si uplatňujeme nasledovné podmienky:

-Kábel uložiť do chráničky a min. 1,0 m pod niveletu dna vtoku cestného priepustu;

-Vtok do cestného priepustu upraviť;

3. Pre križovanie cestného telesa cestv 111/2241 si uplatňujeme nasledovné podmienky:

-Križovanie cestného telesa realizovať technológiou pretláčania min. 1,2 m pod niveletou vozovky;

- Kábel uložiť do chráničky s presahom min. 1 m za cestné teleso;

- Štartovaciu jamu na vstupe umiestniť vo vozovke v mieste hlavného vedenia kábla a na výstupe mimo existujúcu spevnenú vozovku cesty min. 1 m od jej okraja;

- Štartovacie jamy zasypať a dôsledne zhutniť. Pre spätnú úpravu v mieste zriadenia vo vozovke cesty požadujeme dodržať podmienky uvedené v bode 3 tohto stanoviska;

- V prípade narušenia odvodnenia cesty (priekopy, rigoly, priepusty) uvedie tieto stavebník do pôvodného stavu;

- Zeminu z výkopov neukladať na vozovku cesty. Okolité terén viesť do pôvodného stavu s obnovením odvodnenia cestného telesa;

4. Pre uloženie kábla vo vozovke cesty IH/2241 si uplatňujeme nasledovné podmienky:

a) Miesto zásahu do vozovky cesty je nutné pred výkopom v celej hrúbke asfaltového koberca zarezať, po zrealizovaní prác ryhu zasypať štrkodrvou frakcie 0-63 mm po vrstvách max. 300 mm s dôsledným

8. strana rozhodnutia č. 133/S2025/00135-TS1/20, zo dňa 25.08. 2025

zhtutnením a následne priebežne dosýpať do nivelety vozovky. Provizórnu úpravu vykonať ihneď po uložení kábla. Maximálny zásah do vozovky cesty bude na šírku ryhy;

b) Provizórna úprava vozovky resp. zásahu - zapravenie sa vykoná ihneď po ukončení prác. Provizórna úprava bude z AC 11 na šírku ryhy v hrúbke 70 mm.

c) **Pre spätný zásyp nie je možné použiť výkopový materiál!** Zásyp bude zhotovený zo štrkodry v zmysle TP 079 - Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečných rozkopávok cestných komunikácií a TP 033 - Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek;

d) **Konštrukčné zloženie provizórnej úprav vozovky ryhy;**

ACo 11 (II) 70 mm

Spojovací postrek 0,5 kg/m²

ACP22 130 mm

Vibrovaná štrkodra so zaklinovaním ff. 0-32 mm 120 mm

Vibrovaná štrkodra so zaklinovaním fr. 0-63 mm 180 mm

Únosnosť podložia pod konštrukciou vozovky min. 60 MPa

Hutnenie zásypu výkopov min 96% P.S.

Spolu 500 mm

e) **Konečná súvislá asfaltová úprava bude realizovaná v termíne určenom v zvláštnom užívaní!**

f) **Konštrukčné zloženie konečnej úpravy vozovky:**

ACo 11 (I) 50 mm

Spojovací postrek 0,5 kg/m² 70 mm

-ACL 16(11)

Spojovací postrek 0,5 kg/m²

ACP 22 (OK.S II) (zostatok po od frézovaní) 80 mm

Vibrovaná štrkodra so zaklinovaním fr. 0-32 mm 120 mm

Vibrovaná štrkodra so zaklinovaním fr. 0-63 mm 180 mm

Únosnosť podložia pod vozovkou 60 MPa

Spolu 500 mm

g) **Konečnú úpravu vozovky vykoná oprávnená organizácia nasledovne:**

- bude vyhotovená odstránením dočasnej úpravy ryhy v hr. 120 mm, pričom:

- plocha obrusnej vrstvy bude odfrézovaná v hr. 50 mm s presahom min. 600 mm od vonkajšej hrany ryhy na všetky strany zásahu do vozovky;

- plocha ložnej vrstvy bude odfrézovaná v hr. 70 mm s presahom min. 300 mm od vonkajšej hrany ryhy na všetky strany zásahu do vozovky;

h) **Pred realizáciou konečnej úpravy vozovky investor písomne vyzve správcu cesty na fyzickú pochôdzku a určenie podmienok a rozsahu konečnej úpravy podľa skutočného narušenia cestného telesa z dôvodu výstavby;**

i) **V prípade narušenia konštrukčných vrstiev vozovky vplyvom stavby, aj mimo miesta výkopu ryhy, budeme požadovať obnovu krytu v celej šírke a dĺžke dotknutého úseku cesty;**

j) V prípade nedostatočného zhtutnenia zásypu ryhy po ukončení konečnej úpravy a následného sadnutia, bude pokles riešený odfrézovaním v mieste sadnutia ryhy a vykonaná živičná úprava na náklady investora so zarezaním vozovky min. 300 mm na všetky strany obrusnej vrstvy počas celej životnosti prepojenia dažďovej kanalizácie!

k) Prípadný pokles vozovky v mieste spätnej úpravy bude bezodkladne riešený doplnením asfaltovej vrstvy podľa požiadaviek SC ŽSK;

9. strana rozhodnutia č. 133/S2025/00135-TS1/20, zo dňa 25.08. 2025

- l) pri meraní nerovnosti latou podľa STN 73 6175 a zistení, že nerovnosť konečnej asfaltovej úpravy je viac ako 20 mm, správca cesty bude požadovať od investora odstránenie predmetnej nerovnosti na náklady investora;
- m) Nakoľko dôjde k narušeniu krytu komunikácie, miesta spojov s pôvodnou konštrukciou vozovky požadujeme utesniť trvalé pružnou asfaltovou zálievkou (nesp, inou porovnateľnou hmotou), na vlastné náklady žiadateľa, aj to len firmou s odbornou spôsobilosťou pre dopravné stavby;
- n) Stavebné práce vykoná len spoločnosť, ktorá má na to oprávnenie a SC ŽSK si vyhradzuje právo možnosti nesúhlasiť s navrhovaným zhotoviteľom z dôvodu jeho predošlej nekvalitnej práce na našich cestách;
- o) K preberaciemu konaniu investor predloží elaborát kvality, ktorý bude deklarovať zabudovanie vhodných materiálov;
- p) Na stavbe bude prítomná zodpovedná osoba v zmysle stavebného zákona;
- q) V prípade, že počas stavebných prác stavebník alebo zhotoviteľ zisti podzemné uloženie nevytýčeného odvodňovacieho zariadenia, okamžite oznámi túto skutočnosť správcovi komunikácie, ktorý stanoví ďalší postup;
- r) Realizáciou inžinierskych sietí nesmie byť ohrozená pozemná komunikácia a bezpečnosť na nej. V prípade potreby je nutné určenie obchádzkových trás;

5. Podzemné vedenie kábla v celej trase uložiť do chráničky a min. 1,2 m pod niveletu vozovky resp. niveletu okolitého terénu. Vo voľnom terénu je nutné označiť podzemné vedenie kábla kábel znakmi;

6. Žiadateľ si je vedomý, že na ceste UI/2241 je vykonávaná letná a zimná údržba, preto vykoná všetky opatrenia na zabránenie vzniku škôd z dôvodu vykonávania letnej a zimnej údržby správcovi cesty a bude znášať všetky náklady a škody, ktoré mu vzniknú z výkonu letnej a zimnej údržby;

7. Žiadateľ pred začatím prác v telese ciest v našej správe požiada v zmysle §-u 8 Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách cestný správny orgán o wdanie povolenia na zvláštne užívanie cesty pričom ku žiadosti priloží toto naše stanovisko:

8. Investor min. 7 dní pred začiatkom prác v cestnom telese je povinný písomne oznámiť správcovi cesty začiatok realizácie prác, a po ukončení prác v telese cesty odovzdať miesto zásahu zástupcovi správcu cesty t. j. technický pracovník 0917 680 214;

10. Dňom písomného odovzdania úseku cesty pre stavebné práce (zápisom do stavebného denníka) medzi stavebníkom a správcovi cesty až do termínu odovzdania stavby - preberacieho konania (za účasti správcu cesty) sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom, stavebník preberá zodpovednosť za škody vzniknuté na cestnom telese a majetku tretím osobám;

11. Na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK). Po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude predĺžená o dobu od písomného uplatnenia reklamácie správcovi cesty u investora do doby opravy. Oprava musí byť písomne prevzatá.

12. Záručná lehota neplynie v čase od písomného nahlásenia reklamácie po dobu písomného prevzatia opravy. O čas opravy bude záručná lehota predĺžená;

13. Stavebník zodpovedá počas realizácie prác pri a v cestnom telese až do ukončenia preberacieho konania - ukončenia konečnej úpravy za prípadné škody spôsobené v dôsledku realizácie stavby, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na majetku a zdraví tretích osôb;

14. Počas prác v telese cesty je potrebné miesto zásahu označiť dočasným dopravným značením;

15. Dočasné dopravné značenie si žiadateľ osadí na vlastné náklady. Trvalé dopravné značenie, ktoré by bolo v rozpore v navrhovanom DDZ musí byť po dobu použitia DDZ prekryté;

16. Žiadateľ resp. ním poverená osoba bude zabezpečovať a kontrolovať osadenie dočasného dopravného značenia podľa odsúhlasenej schémy;

17. Vyobrazenie, vyhotovenie, tvar a umiestnenie dočasného DZ musí byť v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z., o dopravnom značení;

10. strana rozhodnutia č. 133/S2025/00135-TS1/20, zo dňa 25.08. 2025

18. Dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené s OR PZ ODI Dolný Kubín a určené Okresným úradom Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;

19. V prípade znečistenia cesty ju stavebník vyčistí na vlastné náklady Čistenie cesty je nutné vykonávať priebežne;

20. Stroje realizujúce práce nesmú byť odstavené na vozovke cesty;

21. Stavebník bude denne priebežne a denne po ukončení prác:

a)čistiť voľný jazdný pás vozovky

b)zabezpečovať a kontrolovať osadenie dočasného dopravného značenia podľa odsúhlasenej schémy

c) zabezpečovať a kontrolovať osadenie bezpečnostných zariadení na stavebnom úseku cesty

22. Práce je potrebné vykonávať mimo zimného obdobia t. j. od 15.04. - 15.10. a v závislosti od klimatických podmienok;

23. Prípadný iný zásah do telesa cesty je potrebné vopred prerokovať so správcou cesty, kde budú stanovené podmienky pre tento zásah;

24.Stavebník odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste 111/2241, ktorá bude realizovaná počas realizácie stavby;

25. Dočasná živičná úprava bude realizovaná v termíne **do 15.10 príslušného roka;**

26. Investor je povinný dodržať platné normy, predpisy a ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sietí;

27. V prípade investičných zámerov správcu cesty sa investor zaväzuje vykonať na vlastné náklady súvisiace práce s prípadnou prekládkou resp. úpravou optického kábla;

28. Vlastník resp. správca optického vedenia si nebude voči správcovi cesty UI/2241 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme kábla, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. opravy tejto cesty bežnými postupmi;

29. Každý zásah do telesa cesty UI/2241 si správca cesty musí zápisničnej prevziať;

30. Počas prác v telese cesty III/2241 prizvať na kontrolu priebehu prác príslušného cestmajstra: 0917 680 205;

31. Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi správcu cesty (vhodné zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude uskutočnené preberacie konanie zásahu do telesa cesty a spísaný zápis s termínom záručnej doby;

32. Pred kolaudáciou požadujeme zvolať samostatné preberacie konanie za účasti zástupcu SC ŽSK - Závod Orava, Dolný Kubín a Okresného úradu Dolný Kubín, odbor CD a PK, ktorého zápis bude prílohou ku kolaudačnému protokolu. Bez zápisu z preberacieho konania nie je možné vdať kolaudačné rozhodnutie a nezačne plnú záručnú dobu pre zásah do telesa cesty;

33. Pri preberacom konaní požadujeme odovzdať správcovi cesty dokumentáciu kvality a DSRS (dokumentácia skutočne realizovanej stavby), najmä spôsob a materiál zasypu rýh. Súčasťou dokumentácie budú atesty použitých materiálov na zasypanie ryhy, podkladných vrstiev a obrusnej vrstvy vozovky;

34. Pred vydaním stavebného povolenia investor podpíše Zmluvu o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kábla umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch cestv (ďalej len „zmluva“) z dôvodu umiestnenia kábla v cestnom telese. Zmluva bude podpísaná pre účel prípadnej potrebnej rekonštrukcie cestného telesa, kde by sa stavebnými prácami nedalo whnúť kolízií s predmetným káblom a muselo by dôjsť k jeho preložke, prípadne vy pnutiu. Žiadateľ sa v zmluve zaviazá uhradiť náklady spojené len s touto prípadnou preložkou, respektíve vypnutím kábla na nevyhnutne potrebný čas.

11. strana rozhodnutia č. 133/S2025/00135-TS1/20, zo dňa 25.08. 2025

35. **Správca majetku (SC ŽSK) v spolupráci s vlastníkom cesty (ŽSK) vypracuje návrh Zmluvy, ktorý Vám bude zaslaný na akceptáciu. Uzavretie zmluvy je podmienkou pre vydanie stavebného povolenia.**

36. Dodržať podmienky VZP správcu cesty, ktoré sú zverejnené na stránke https://www.sczsk.sk/wp-content/uploads/2021/12/vseobecne_podmienky_2022.pdf;

37. Správca cesty si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť resp. zmeniť toto stanovisko;

38. Platnosť tohto stanoviska je 12 mesiacov od jeho vystavenia;

V prípade potreby prerokovania podmienok uvedených v tomto stanovisku prosíme kontaktovať zástupcu správcu ciest n. a m. triedy na tel. čísle 0917 680 214 alebo e-mail andrea.klemanova@sczsk.sk

S vydaním stavebného povolenia pre predmetnú stavbu súhlasíme za dodržania vyššie uvedených podmienok a ich zapracovania do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

f/ Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina, záväzné stanovisko č.: KPUZA-2023/16713-2/69914/FUR, zo dňa 04.09.2023: súhlasíme za dodržania nasledovných požiadaviek:

- ak počas stavebných párci dôjde k **akémukoľvek archeologickému nálezu** hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starých architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné **nález okamžite nahlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina**, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom,
- **zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.**

Podľa § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona a stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odbornou spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezov, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.

g/ Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, vyjadrenie č.: 620231836 zo dňa 02.03.2023 – v záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti

h/ Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava: vyjadrenie č. 6612320929, zo dňa 31.07.2023: nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o./.

12. strana rozhodnutia č. 133/S2025/00135-TS1/20 zo dňa 25.08.2025

i/ UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, vyjadrenie č.: 1728/2023 zo dňa 17.08.2023 – s vydaním územného rozhodnutia súhlasíme, v lokalite stavby **nedôjde** k styku s našou podzemnou káblovou distribučnou sieťou.

j/ Orange, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, vyjadrenie č.: BB -1928/2023 zo dňa 22.8.2023 pre účel územného konania - **nedôjde** ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s.

k/ OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, vyjadrenie č.3645/techDH/2023 zo dňa 17.08.2023: v záujmovom území, v trase a v blízkosti stavby sa nenachádzajú podzemné vedenia a objekty v správe OVS, a.s.
S vydaním územného a stavebného rozhodnutia súhlasíme bez podmienok.

l/ O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zo dňa 07.08.2023 – v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o. k predloženej projektovej dokumentácii **nemáme pripomienky, s vydaním ÚR-SP súhlasíme**.

m/ SPP – distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie č.: TD/NS/0821/2023/Šk zo dňa 18.08.2023 k stavbe – 16489 Zázrivá – Ráztoky – zahustenie TS súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D
- stavebník je povinný pri realizácii dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Kvasnica, email:jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly savu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na te.č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€**, **poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa §284 a §285, prípadne **trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešiu navrhovanej stavby sa **nevyjadrujeme**.

13. strana rozhodnutia č. 133/S2025/00135-TS1/20, zo dňa 25.08. 2025

n/ Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá (vyjadrenie č.j. S2023/00610 zo dňa 22.08.2023):

Obec Zázrivá **súhlasí** s navrhovanou stavbou podľa predloženej projektovej dokumentácie – **16489 -Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS.**

o/ Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín: stanovisko č.: ORHZ-DK1-2023/000293-001, zo dňa 31.08.2023, s vydaním stavebného povolenia pre 16489 -Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

p/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 1944/12, 026 01 Dolný Kubín, záväzné stanovisko č.:RÚVZDK/OHŽPaZ/1375/4615/2023, zo dňa 18.09.2023: súhlasí s návrhom žiadateľa.

Po ukončení stavby sa terén uvedie do pôvodného stavu a prípadné škody vzniknuté realizáciou stavby uhradiť užívateľovi, resp. vlastníkovi. Územie, v ktorom bude stavba realizovaná, sa nenachádza v chránenej krajinnej oblasti a neleží v ochrannom pásme zdroja pitnej vody.

r/ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, odštepny závod Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, súhlasné stanovisko č. SVP 16409/2024/2 zo dňa 12.09.2024 po preštudovaní predloženého projektu a z hľadiska záujmov našej organizácie vydávame nasledovné stanovisko:

S realizáciou stavby podľa predloženej Projektovej dokumentácie „16489 - Zázrivá - Ráztoky - Zahustenie TS“ **súhlasíme** za dodržania uvedených podmienok:

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany:

1. Dodržať normu STN 73 6822 „Križovania a súbegy vedení...“ a križovanie navrhnuť kolmo na os toku.
2. Štartovaciú a výstupnú jamu umiestniť za ochranné pásmo toku, t. j. min. 4m za brehovú čiaru, ktorú v teréne určil technik.
3. Podperné body NN vedenia umiestniť za ochranné pásmo vodného toku min. 4,0m od brehových čiar.
4. Pri previsoch káblov nad vodným tokom dodržať vzdialenosť nad hladinou vodného toku min. 6 m.
5. K začatiu, priebehu a ukončeniu prác na križovaní toku je potrebné prizvať zástupcu SVP, š.p., stredisko Orava (0914 325 865 alebo 0903 806 388). Projekt skutočného vyhotovenia (v papierovej aj digitálnej forme - dxf, dwg, dgn) odovzdať po ukončení stavby technikovi strediska Orava.
6. Ku kontrole uloženia chráničky VN zemnej prípojky, ako aj k splneniu podmienok tohto vyjadrenia prizvať zástupcu SVP š.p., ktorý o kontrole vyhotoví písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených zo strany SVP, š.p.. V takom prípade SVP, š.p., ako správca dotknutého vodného toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi VN vedenia pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiace s jej nesprávnym uložením.
7. Chránička musí byť umiestnená min. 1,2 m pod dnom rastlého terénu a dimenzovaná na zaťaženie min. 25t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby toku.
8. VN zemné vedenie v chráničke, ktoré bude križovať vodný tok, je potrebné na oboch brehoch vodného toku označiť viditeľne stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“, mimo ochranného pásma toku. V prípade ich poškodenia alebo odcudzenia prevádzkovateľ podzemného vedenia zabezpečí ich neodkladnú obnovu.

14. strana rozhodnutia č. 133/S2025/00135-TS1/20, zo dňa 25.08. 2025

9. Okolie vodného toku a jeho ochranné pásmo je potrebné uviesť do pôvodného stavu (v prípade poškodenia opevnenia toto doplniť), narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt. Ku kontrole prizvať technika a riadiť sa jeho pokynmi.
10. Realizáciu stavebných prác, súvisiacich s križovaním toku je potrebné uskutočniť v čase znížených prietokov.
11. Po ukončení stavby, žiada správca tokov v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zmerať miesto križovania toku a tieto odovzdať v digitálnej forme na Správu povodia horného Váhu Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana@zihlavnikova@svp.sk
12. K upevneniu ocelevej chráničky na konštrukciu mosta je potrebný súhlas vlastníka mostného objektu.
13. Chránička nesmie zasahovať do prietočného profilu vodného toku t.j. musí byť umiestnená zarovno s mostovkou alebo vyššie. Uvedené skontroluje technik strediska Orava.

Z hľadiska požiadaviek odboru správy majetku:

14. Touto stavbou nebudú dotknuté pozemky vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p. .

Upozornenia:

- Drobný vodný tok má v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, prístupové pásmo vo vzdialenosti min. 5,0m od brehových čiar vodných tokov. Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 v závislosti od šírky koryta, min. 4,0m od brehových čiar.
- Brehová čiara je priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia.
- Podľa vyššie uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí.
- Stavbou ani jej realizáciou nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd.
- V prípade, že križovanie toku nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie siete do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať jej prevádzkovateľ, bez nároku na náhradu škody.
- V prípade, že zemné NN a VN vedenie, bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav alebo protipovodňovými opatreniami Zrealizovaným i na toku si investor/stavebník vedení zabezpečí preloženie vedenia v požadovanom termíne na vlastné náklady
- Na prípadné zmeny stavby pred ako aj počas jej realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich s našou organizáciou odsúhlasiť.
- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona-č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

s/ Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá (vyjadrenie č.j. S2023/00427 zo dňa 14.06.2023):

Obec Zázrivá súhlasí s navrhovanou stavbou podľa predloženej projektovej dokumentácie – 15429 - Zázrivá – Dolina – Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK“

- **Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí príslušných správcov týchto sietí. Pri súbehu a križovaní inž. sietí dodržať STN 73 6005, 73 3050 !**

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : **neboli uplatnené.**

15. strana rozhodnutia č. 133/S2025/00135-TS1/20, zo dňa 25.08. 2025

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Odôvodnenie

Obec Zázrivá, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, prijala dňa 25.10.2024 s posledným doručením dňa 02.06.2025 žiadosť navrhovateľa **Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení splnomocnencom: Ing. Vladimírou Krkošovou Hargašovou, technik investičnej výstavby, trvale bytom Podzávoz 280, 022 01 Čadca, korešpondenčná adresa: Jánošíková 8494/15B, 010 01 Žilina** o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní na stavbu „**16489 -Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS “ líniová stavby na pozemkoch parc. C KN parc. č. 4371/6; 4636; 2248/2; 2249/1; 4375; 2249/3; 2249/6; 2333/12; 2333/22; 2333/5; 2334/4; 4376/5; 2250/1; E KN 20911/22, 14962; 15082/1; 20911/10; 20974/3; 15069/2, 15069/3; 15049/1; 20901/4; 20897/1, 20897/2; 13321, 13337/1 a 20897/4 v k. ú. Zázrivá, Ráztoky.** Územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby vydala Obec Zázrivá, ako príslušný stavebný úrad dňa 04.07.2024, právoplatné dňa 05.08.2024, pod č. 77/S2024/00205-TS1/20.

Stavebný úrad pri posudzovaní žiadosti zistil, že predložená žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, preto dňa 22.07.2025 pod č. 117/S2025/00135-TS1/20 oznámil v súlade s §61 ods. 2 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Nakoľko sa jednalo o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou § 61 ods. 4 stavebného zákona, vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Zázrivá.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a obce boli súhlasné a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Umiestnenie stavby je v súlade so schváleným Územným plánom obce Zázrivá, jeho doplnkami a zmenami. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených §62 a §63 stavebného zákona, bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností ako i ostatných účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené v § 3 a 8 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle §53 a §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Zázrivá, Obecný úrad, Stred 409, 027 05 Zázrivá.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Matúš Mních, LL.M.
starosta obce Zázrivá

16. strana rozhodnutia č. 133/S2025/00135-TS1/20, zo dňa 25.08. 2025

Doručí sa účastníkom konania do vlastných rúk:

- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení: Ing. Vladimíra Krkošová Hargašová, technik investičnej výstavby, trvale bytom Podzávoz 280, 022 01 Čadca, korešpondenčná adresa: Jánošíková 8494/15B, 010 01 Žilina
- Obec Zázrivá, zastúpená starostom JUDr. Matúšom Mníchom, LL.M., Stred 409, 027 05 Zázrivá
- známi neznámi vlastníci pozemkov v navrhovanej trase líniovej stavby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť navrhovanou líniou stavbou priamo dotknuté v k.ú. Zázrivá
- vlastníci susedných pozemkov a stavieb v k.ú. Zázrivá, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť navrhovanou líniou stavbou priamo dotknuté

Dotknuté orgány

- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Orange, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
- SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
- O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
- Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti ŽP, ochrana prírody a krajiny, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
- Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
- Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor, Nám. slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
- Okresný úrad Dolný Kubín, odpadové hospodárstvo, Nám. slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemočnica 1944/12, 026 01 Dolný Kubín
- OR HaZZ, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Správa ciest ŽSK, Závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Zázrivá, posledný deň vyvesenia je dňo doručenia.

Vyvesené dňa: 25.08.2025

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie