

Zázrivá, Stred č. 409, 027 05 Zázrivá

Číslo: 19/S2026/00178-TS1/20

Zázrivá, 16.02. 2026

Vybavuje: Bc. Majdišová

t.č.0908/929177

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

S T A V E B N É P O V O L E N I E

Obec Zázrivá, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 15 ods. 1 č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) v súlade s § 84 v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 39 a § 39a a § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 4 a §10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov žiadosť o vydanie stavebného povolenia, ktoré dňa 12.02.2025 a 14.01.2026 naposledy doplnila:

Stavebníčka **Zuzana Madigárová**, trvale bytom **Biela 46, 027 05 Zázrivá** (ďalej len „stavebník“) a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona

stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

na stavbu: **„SO 01 – stavebné úpravy a prístavba k rodinnému domu s.č. 46“**

na pozemku: **C KN parc. č.: 1316/1, 1316/2 a 1317/2 1308/18 v kat. úz. Zázrivá, Biela, okres Dolný Kubín, ktoré boli oddelené od C KN 1317 a 1308/2 a vytvorené geometrickým plánom č.49/2025, úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom dňa 13.10.2025, pod G1 č.647/2025.**

v k. ú. : **Zázrivá – Biela**

účel stavby: **pozemná stavba – bytová stavba – rodinný dom**

Popis stavby:

SO.01 predmetom projektu sú stavebné úpravy a prístavba k existujúcemu rodinnému domu s.č. 46. Objekt bude asanovaný po základovú platňu, nakoľko celá stavba nad základovou platňou vykazuje značné statické problémy, rodinný dom je napadnutý drevokazným hmyzom a bude nahradená novou murovanou konštrukciou. Dom je jednopodlažný s obytným podkrovím bez podpivničenia, pôdorysný tvar v tvare obdĺžnika s rozmermi 12 200 x 5 100 mm. Zvislé nosné konštrukcie murované z keramických tvaroviek Porotherm hr. 300 mm s pevnosťou tlaku P15 na lepiacu penu PU penu, nenosné priečky z tvaroviek Porotherm hr. 150 mm. Vonkajšie omietky silikónové, sokel obložený keramickým obkladom, fasádny obklad a podstrešia spresní stavebníčka. Strecha bude sedlová so sklonom strešných rovín 45° a pokrytá falcovaným plechom opatrená zachytávačmi snehu. Vnútorne povrchové úpravy stien upravené omietkami s interiérovým náterom, sociálne zariadenia budú obložené keramickým obkladom, podlaha v objekte bude laminátová a keramická protišmyková dlažba, zrealizujú sa vonkajšie povrchové úpravy, namontujú klampiarske výrobky; bude nainštalovaná vykurovacia sústava, elektroinštalácia, inštalácia kanalizačnej prípojky, vodovodnej prípojky; do otvorov budú osadené dverné a okenné výplne. Vstup do objektu je zo severnej strany cez vchodové dvere, na prízemí sa nachádza denná miestnosť, ktorej súčasťou je kuchynský kút a obývací priestor, WC, kúpeľňa, technické zázemie a schodisko obytného podkrovia kde bude spálňa, izba, chodba, kúpeľňa a terasa, z drevených dosák, ktorá je prístupná aj cez terénne schodisko z 1. NP. Parkovanie pre 2 osobné vozidlá je zabezpečené na spevnených plochách zo zámkovej dlažby

Rodinný dom pôvodný stav

Zastavaná plocha	63,00 m ²
Úžitková plocha	51,00 m ²
Obytná plocha	23,00 m ²
plocha terasy	12,00 m ²
Výška stavby	6,000 od upraveného terénu

Rodinný dom nový stav

Zastavaná plocha	72,00 m ²
Úžitková plocha	98,00 m ²
Obytná plocha	55,00 m ²
Plocha terasy	22,00 m ²
Drevená terasa	29,00 m ²
Plocha terasy	22,00 m ²

Výška stavby 7,225 od upraveného terénu

Stavba sa napojí prípojkami na inžinierske siete

elektrická prípojka – riešená z preloženej prípojky elektrickej energiexistujúcej elektromerovej rozvodnej skrine vo vlastníctve stavebníkov areálovým rozvodom elektrickej energie, ktorý bude vedený cez pozemky stavebníkov.

vodovodná prípojka – zásobovanie pitnou vodou z existujúcej vrtanej studne vodovodnou prípojkou potrubím HDPE DN D32x3,0 mm.

kanalizačná prípojka – splaškové vody odvádzané gravitačnou prípojkou splaškovej kanalizácie PVC DN 160 so sklonom 2%, ktorá bude napojená na existujúcu skolaudovanej čistiarnie odpadových vôd.

dažďová kanalizácia – dažďové vody budú odvádzané z objektu pomocou dažďových zvodov a žľabov do vsaku umiestneného na pozemku stavebnícky.

Vykurovanie rodinného domu bude vzduchovým tepelným čerpadlom NIBE SPLIT AMS 10-6 BA-SVM6-200/6 o nominálnom výkone 4,64 kW. Ohrev teplej vody je navrhnutý zásobníkový ohrievač o objeme 180 l. Na príležitostné vykurovanie rodinného domu bude slúžiť kachľová pec s výkonom 6 kW, ktorá bude umiestnená dennej miestnosti č. 1.01. Kachľové vložky budú napojené na trojvrstvový komín so šamotovou vložkou priemeru D=200 mm, celková výška komína je cca 7,750 m, ktorý sa tiež nachádza v dennej miestnosti. Spaliny budú do vonkajšieho prostredia odvádzané cez strechu jednoprieduchovým komínom SCHIEDEL Ø 200 mm, pričom poloha jeho ústia a prevýšenie nad strechou bude v súlade s príslušnou technickou normou.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: trvalý trávny porast v nezastavanom území obce Zázrivá a zastavaná plocha v zastavanom území obce Zázrivá

Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Digitálna farbrika, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 844/57, 010 01 Žilina, IČO: 52 652 475, zodpovedný projektant Ing. Andrej Čierňava z dátumu 02/2024 a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. V zmysle § 46 ods. 1 stavebného zákona projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa

§ 45 ods. 2 stavebného zákona ako aj za jeho realizovateľnosť. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Pre uskutočnenie stavby sa v zmysle § 66 ods. 3 stavebného zákona určujú tieto podmienky:

Stavebné úpravy a prístavba k existujúcemu rodinnému domu s.č. 46 bude umiestnená na pozemkoch parcela č.: C KN č.: ktoré boli oddelené od C KN 1317 a 1308/2 a vytvorené geometrickým plánom č.49/2025, úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom dňa 13.10.2025, pod G1 č.647/2025, ako je to zakreslené v situačnom výkrese č. N01 mierke 1:200, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Andrej Čiernava.

K vyššie uvedeným pozemkom – má stavebníčka vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 2700, vedeného Okresným úradom, katastrálny odbor.

- Dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany životného prostredia.

- Stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až § 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarными, bezpečnostnými a hygienickými.

- Plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení, verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete.

- Na uskutočnenie stavby je nutné použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.

- Realizácia stavby musí byť zabezpečená výlučne z a na pozemku investora.

Začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 10 dní.

- Stavba bude ukončená do: **31.12. 2030** a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

- Spôsob uskutočnenia stavby bude svojpomocne a odborný stavebný dozor bude vykonávať: **Ing. Karol Frišták, Hrabovka 180, 913 32 Dolná Súča, ev. č. 01841*10-21-22-23-24*.**

Podľa § 46b ods. b) stavebného zákona stavebný dozor zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spolu zodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

- **Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí**

a/ Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín vydal Stanovisko k vykonanej jednorázovej zmene druhu pozemku pod č.: OU-DK-PLO-2025/009978-002, zo dňa 05.11. 2025, ktorým súhlasí s vykonanou jednorázovou zmenou pozemku pod výstavbu terasy: parc. č. C KN 1317/2 o výmere 14 m², 1308/18 o výmere 1 m², spolu o výmere 15 m².

b/ Okresný úrad Dolný Kubín, ŽP, ochrana prírody a krajiny, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín – záväzné stanovisko č. OU-DK-OSZP-2025/005286-002 zo dňa 27.05.2025, jedná sa o stavebné úpravy rodinného domu č. 46 na C KN parc. č. 1316/1 v k. ú. Zázrivá, Biela a to v itráviláne obce Zázrivá: **považuje uvedený investičný zámer za prípustný.**

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa určujú nasledovné podmienky:

- Stavbu „stavebné úpravy rodinného domu č. 46“ umiestniť v súlade so schváleným Územným plánom obce Zázrivá, jeho schválenými zmenami a doplnkami.
- Pri umiestnení a následnej realizácii stavby dohliadať na minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie, pri výkopových a stavebných prácach zabezpečiť dopravné prostriedky, stavebné stroje a stavebné mechanizmy proti únikom ropných látok do povrchových vôd, podzemných vôd a do pôdy.
- V okolí stavby vysádzať len pôvodné druhy rastlín, krovín a drevín.
- V prípade nevyhnutného výrubu stromov a krov rastúcich mimo lesa je potrebné v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny dopredu požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody.
- Dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia.

c/ Okresný úrad Dolný Kubín, ŽP, odpadové hospodárstvo, Nám. Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, vyjadrenie č.:OU-DK-OSZP-2025/004694LAK, zo dňa 06.05.2025, ktorým súhlasí s vydaním povolenia na stavbu „Stavebné úpravy rodinného domu č. 46“ za dodržania týchto podmienok:

Prijatím zákona č. 230/2022 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, vznikli pre pôvodcu odpadu povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.

Pôvodca odpadu (spoločnosť, ktorá demolačné práce vykonáva), ak ide o odpady vznikajúce pri demolačných prácach pri vykonávaní pre fyzickú osobu, je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.

V tomto prípade pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je povinný dodržiavať aj § 77 ods. 3. písm. a) až f) zákona o odpadoch.

V prípade, že počas prác vzniknú nebezpečné odpady, je potrebné ich odstrániť prostredníctvom oprávnenej organizácie.

d) Okresný úrad Dolný Kubín, ŽP, štátna vodná správa, Nám. Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, stanovisko č.:OU-DK-OSZP-2025/010568-002, zo dňa 05.12.2025: súhlasí s uvedeným zámerom stavby k napojeniu ďalšieho rodinného domu do existujúcej ČOV za nasledovných podmienok:

- podľa § 24 ods. 2 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy zmení alebo zruší ním vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, ak dôjde k zmene a) limitných hodnôt znečistenia, b) podmienok rozhodujúcich na vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd.

K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku – SVP, š.p. PhV, OZ Ružomberok.

e/ SSE-D a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vyjadrenie k prípojke NN č. 202405-TZ-0375-1, zo dňa 28.05. 2024 : súhlasí so zmenou technických parametrov na odbernom mieste pri splnení nasledovných podmienok:

1. Maximálna rezervovaná kapacita (MRK):

Hlavný istič pred elektromerom s charakteristikou B:

- MRK existujúca: 3x25 A
- MRK požadovaná: 3x25 A
- MRK odsúhlasená: 3x25 A

2. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite prikkladáme na situačnom výkrese. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 5.2 tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré môžu nachádzať na situačnom výkrese:
zelená prerušovaná čiara – NN vedenia vzdušné

3. Špecifikácia pripojenia:

3.1. Bod pripojenia k distribučnej SSD:

- Poistková skriňa SOO 2 v majetku SSD na podpernom bode pri parcele KN 1305 oproti č. d. 49, bod napojenia je vyznačený v situačnom výkrese.

3.2. Spôsob napojenia

Zákazník si môže vybudovať NN prívod od určeného bodu napojenia v súlade s podmienkami tohto vyjadrenia a s predloženou projektovou dokumentáciou elektrickej prípojky od Ing. Zimmermana. O pripojenie novej, odpojenie starej prípojky k distribučnej sústave a prekládku elektromera požiadajú odberateľ prostredníctvom svojho dodávateľa za predpokladu, že do požadovaného termínu pripojenia bude mať odberateľ pripravené odberné miesto v súlade s týmto vyjadrením a odsúhlasenou PD. Samotné pripojenie novej, odpojenie starej prípojky k distribučnej sústave a prekládku elektromera zabezpečí výlučne správca energetického zariadenia v danej lokalite, t.j. SSD.

3.3 Špecifikácia elektrického prívodu:

Elektrický prívod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača bude vyhotovený káblom zodpovedajúcim maximálnemu prúdovému zaťaženiu a úbytku napätia v zmysle platných STN EN, pričom minimálny požadovaný prierez el. prívodu bude AYKY-J4Bx16mm² a maximálny prierez z dôvodu pripojiteľnosti elektrického prívodu k určenému bodu pripojenia bude AYKY-J4Bx35mm². Pre jednoznačnú identifikáciu odberateľa musí byť elektrický prívod v mieste bodu pripojenia označený číslom zmluvy o pripojení a EIC kódom odberného miesta. Elektrický prívod musí byť mechanicky chránený pred poškodením, vedený v pevnej ochrannej trubke (chráničke) a bude ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť). Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane elektromerového rozvádzača si realizuje žiadateľ na vlastné náklady (odberateľov majetok). Upozorňujeme, že pred vybudovaním elektrického prívodu ste povinný zabezpečiť súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený.

3.4 Meranie:

Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku (napr. v oplotení). Upozorňujeme, že vzdialenosť rozvádzača RE od bodu pripojenia môže byť max. 30 m. Rozvádzač RE môže byť umiestnený v min. vzdialenosti 2 m od podperného bodu alebo min. 1 m od poistkovej istiacej skrine. Ďalšie informácie sú uvedené v bode 5.7.

3.5 Druh odsúhlaseného elektrického vykurovania:

priamovýhrevné

Sadzba D5 je v zmysle aktuálneho cenníka vhodná pre odberné miesta s priamovýhrevným elektrickým vykurovacím zariadením. Okrem iného je technickou podmienkou pre priznanie sadzby D5 v zmysle cenníka:

Pripojenie elektrických priamych vykurovacích spotrebičov a pripojenie akumulčných spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom hromadného diaľkového ovládania (HDO), prepínacími hodinami alebo inteligentným meracím systémom (IMS), HDO musí byť istené plombovateľným 2A ističom.

Ku priznaniu príslušnej sadzby pre el. vykurovanie musia byť splnené technické a obchodné podmienky v zmysle platného cenníka, v čase žiadosti pripojenia elektrického vykurovania!

3.6 Vyjadrenie pre účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia:

Pri splnení „Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej siete SSD“, ktoré sú zverejňované na stránkach www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii elektrického prívodu a ani k vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu.

4. Postup pre realizáciu pripojenia:

4.1. Najneskôr do 75 kalendárnych dní podpíšte návrh Zmluvy o pripojení. Zmluvu o pripojení môžete podpísať elektronicky ak ste podali žiadosť po 3.5.2022 prostredníctvom e-Žiadosti. Návod na elektronický podpis nájdete na našej inter. stránke www.ssd.sk v časti Online služby. Ak ste nevyužili elektronický podpis potom návrh zmluvy o pripojení podpíšte v dvoch vyhotoveniach a pošlite poštou na adresu našej spoločnosti: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,

4.2 Najneskôr do dátumu uvedeného v Zmluve o pripojení uhradte pripojovací poplatok ak bol tento v Zmluve o pripojení vyčíslený. Výška pripojovacieho poplatku, dátum splatnosti ako aj číslo bankového účtu SSD je uvedený v článku „II. Faktúra – Zálohový list“ Zmluvy o pripojení. Úhradu je možné realizovať bankovým prevodom alebo prostredníctvom poštovej poukážky. Podpisom Zmluvy o pripojení a zaplatením pripojovacieho poplatku sa technické podmienky pripojenia pre Vás aj pre SSD stávajú záväzné.

4.3 Ak ste boli v bode 3.6 tohto vyjadrenia požiadaný predložiť projektovú dokumentáciu (ďalej len „PD“) pre účely územného rozhodnutia, alebo stavebného povolenia môžete v prípade elektronického podania žiadosti nahráť PD v elektronickej forme v detaile žiadosti po prihlásení sa na internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Online žiadosti/overenie stavu žiadosti“. Alebo môžete požiadať o vydanie stanoviska k PD samostatnou žiadosťou, ktorú nájdete taktiež na www.ssd.sk. Upozorňujeme, že pred vybudovaním elektrického prívodu ste povinný zabezpečiť súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený.

4.4 Najneskôr do 24 mesiacov od podpisu Zmluvy o pripojení pripravte odberné miesto v zmysle tohto vyjadrenia a platných noriem, pričom prípravu odberného miesta by ste mali zrealizovať prostredníctvom odborne spôsobilé osoby, t.j. prostredníctvom elektrikára s príslušnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením na takýto výkon prác podľa legislatívy. V prípade ak máte otázky, alebo potrebujete vysvetliť niektorú časť vyjadrenia, je možné konzultovať dané vyjadrenie s pracovníkom našej spoločnosti, ktorý ho vystavil. Ak ste podali žiadosť elektronicky môžete komunikovať prostredníctvom nášho webového portálu.

4.5 Po príprave a vybudovaní elektrického prívodu a meracieho miesta t.j. po osadení elektromerového rozvádzača a zhotovení elektrického prívodu od daného elektromerového rozvádzača po bod pripojenia v súlade s týmto vyjadrením nám zašlite „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy“ a to prostredníctvom nášho webového portálu (v detaile žiadosti po prihlásení sa na našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Online žiadosti/Overenie stavu žiadosti“) ak ste podali žiadosť elektronicky, alebo prostredníctvom vypísaného tlačiva. Čestné prehlásenie nahrádza predkladanie Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznej správy) a atestu od elektromerového rozvádzača, ktoré je zákazník povinný mať vyhotovené, pričom ich priame predloženie je potrebné len ak o to SSD dodatočne požiada. Čestným prehlásením zákazník prehlasuje, že splnil technické podmienky pripojenia a je pripravený na pripojenie k distribučnej sústave SSD.

V prípade, že po požiadavke žiadateľa o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD, a.s., poverený pracovník SSD,a.s., zistí, že odberné elektrické zariadenie nespĺňa vyššie uvedené podmienky a nie je možné vykonať jeho pripojenie do distribučnej siete SSD, a.s., o zbytočný výjazd a žiadateľ je povinný uhradiť SSD,a.s., poplatok za nezrealizovanú požiadavku vo výške určenej podľa platného a účinného Cenníka služieb a činností distribučnej elektriny SSD,a.s., zverejneného na stránkach www.ssd.sk. Pripojenie do distribučnej sústavy SSD, a.s., bude zo strany SSD,a.s., možné zrealizovať až po splnení vyššie uvedených podmienok, predložení nového čestného prehlásenia a zaplatení faktúry (poplatku) za nezrealizovanú požiadavku.

4.6 Po prijatí čestného prehlásenia Vám zašle SSD potvrdenie o jeho prijatí e-mailom alebo poštou podľa spôsobu ako bolo čestné prehlásenie doručené. Naša spoločnosť na základe informácie o pripravenosti odberného miesta zrealizuje vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného na pripojenie do distribučnej sústavy podľa bodu 3.2 tohto vyjadrenia najneskôr do termínu uvedeného v Zmluve o pripojení, v článku I.“ Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD“ kde lehota plynie odo dňa splnenia všetkých technických a obchodných podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení a v Zmluve o pripojení. Po realizácii pripojenia Vášho odberného miesta do distribučnej sústavy Vám o tom pošleme oznámenie e-mailom, alebo poštou. Upozorňujeme, že ak do doby prijatia čestného prihlásenia nebude z Vašej strany zaslaná podpísaná Zmluva o pripojení, zaplatený pripojovací poplatok (ak bol stanovený) a prípadne odsúhlasená PD (ak bola povinná), nebude z našej strany realizované pripojenie Vášho odberného miesta do distribučnej sústavy, nakoľko nebudú z Vašej strany splnené technické a obchodné podmienky pripojenia.

4.7 V prípade nutnosti rozplombovania a následného zaplombovania niektorých častí elektroenergetického rozvážača je odberateľ povinný o toto požiadať prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny alebo v prípade rekonštrukcie odberného miesta bez aktuálne uzatvorenej Zmluvy o združenej dodávke elektriny (odberné miesto bez zmluvného vzťahu s dodávateľom elektriny), požiada odberateľ prostredníctvom nižšie uvedenej linky SSD. Po úprave odberného miesta a v zmysle vyššie špecifikovaných zmien je odberateľ povinný kontaktovať svojho dodávateľa elektriny a aktualizovať si údaje o odbernom mieste v platnej zmluve o združenej dodávke a distribúcii elektriny. **Upozorňujeme, že manipuláciu s plombami SSD môže vykonávať len pracovník SSD.**

4.8. Požiadavku na pripojenie upraveného odberného miesta a preložku merania (ak je v zmysle podmienok SSD potrebné opreložku RE realizovať), je potrebné uplatniť až po príprave a označení elektrického prívodu a elektroenergetického rozvážača, t.j. po príprave odberného miesta na pripojenie k distribučnej sústave SSD v súlade s podmienkami pripojenia definovanými v tomto vyjadrení a po potvrdení prijatia dokladov v zmysle bodu 4.5 a 4.6 zo strany SSD. Potrebnú úpravu si zabezpečuje žiadateľ sám.

4.9 V prípade, že na odbernom mieste odberateľa sa bude uskutočňovať odber elektriny s charakterom nemeraného odberu v súlade s podmienkami aktuálne platného cenového rozhodnutia SSD, pričom sa bude jednať o mesačnú fakturáciu v závislosti od výšky inštalovaného príkonu, je nevyhnutné, aby odberateľ prostredníctvom svojho dodávateľa nahlásil SSD výšku inštalovaného príkonu v danom odbernom mieste, a to pred zahájením distribúcie elektriny do daného odberného miesta. SSD upozorňuje na skutočnosť, že je oprávnená vykonávať kontrolu plnenia obchodných a technických podmienok pripojenia, pričom v prípade, ak sa odberateľom nahlásená hodnota príkonu ukáže ako nepravdivá, bude zo strany odberateľa jednať o podstatné porušenie podmienok pripojenia, v dôsledku čoho bude spoločnosť SSD oprávnená odstúpiť od zmluvy o pripojení v súlade s platným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok SSD a následne odpojiť dané odberné miesto od distribučnej sústavy. Zároveň v prípade nepravdivého nahlásenia inštalovaného príkonu budú dotknutému odberateľovi spätne doúčtované distribučné poplatky, a to v závislosti od skutočného inštalovaného príkonu na danom odbernom mieste.

5. Všeobecné podmienky:

5.1 Upozorňujeme, že akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvážača merania je potrebné riešiť žiadosťou o túto zmenu.

5.2 V zmysle stavebného zákona je určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej lokalite.

5.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

5.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

5.5 Vyhodenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSD žiadame realizovať v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.

5.6 Elektrický prívod definovaný v bode 3.3 je súčasťou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane RE a má byť vyhotovený v súlade so „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD“, ktoré sú zverejnené na www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“.

5.7 Vyhodenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre prípadné blokovanie tepelných elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. V RE musí byť označený elektrický prívod bodu SSD a montáž elektromera jednoznačne identifikovať správnosť zapojenia. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“. (Meranie spotreby elektriny **priame**, cez meracie hodnoty 3x80Ampér, **polopriame** cez meracie transformátory prúdu s hodnotou 3xMTP - ..5A/10VA/0,5s., **nepriame**, cez meracie 3/10VA/0,2. Meracie miesto musí vyhovovať príslušným STN (EN) a zákonu o metrológii č. 157/2018 Z.z. § 16 používanie určeného meradla, § 17 používanie povinne kalibrovaného meradla).

5.8 Práce na elektrickom prívode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom zariadení môže realizovať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si pre vykonanie prác zabezpečuje žiadateľ. Pre vykonateľnosť technického pripojenia elektrického prívodu k vyššie určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol dodržaný prierez vodičov podľa bodu 3.3

5.9 Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vykonanú prehliadku a s ňou spojené merania izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Následne po pripojení odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave SSD musí byť neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia a vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revízia správa od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, ktorý je odberateľ povinný predložiť do SSD na požiadanie, v súlade s §39 ods.9 Zákona o energetike

5.10 SSD je potrebné požiadať o samostatné vyjadrenie spojené s budúcou prevádzkou odberného miesta, ak o to už nebolo požiadané, v prípade ak na odbernom mieste bude dodatočne:

- Inštalovaná technológia pre elektrické vykurovanie z dôvodu posúdenia zaťaženia sústavy, určenia špecifických podmienok úpravy odberového zariadenia odberateľa a odsúhlasenie príslušnej sadzby pre elektrické vykurovanie,
- Inštalovaná a prevádzkovaná nabíjacia stanica elektromobilov,
- Inštalovaný malý zdroj do 10 kW, náhradný zdroj alebo podporný zdroj elektriny,
- Zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribučnej sústavy.

Bez kladného vyjadrenia SSD je špecifická prevádzka odberného miesta zakázaná a hodnotená ako závažné porušovanie technických podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave SSD.

5.11 SSD si Vás dovoľuje upozorniť, že v prípade úprav v elektrických rozvodoch na odberných miestach v bytových domoch (napr. zmena hlavného ističa a pod.), je z hľadiska bezpečnosti potrebné pred každou zmenou informovať správcu bytového domu o rozsahu danej zmeny. Následne by mal správca bytového domu posúdiť vplyv navrhovaných zmien na existujúce inštalácie rozvody bytového domu (stupačkové vedenia), ktoré sú v správe tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a majetku osôb.

5.12 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.) Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

f/ Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá – súhlas na povolenie stavby stacionárneho malého zdroja znečistenia podľa § 26 ods. 1 písm.a) zákona č. 146/203 Z.z. o ochrane ovzdušia č. S2025/00320 zo dňa 13.02.2025 – Kachľová pec s výkonom do 7,750 kW, vykurovacie médium: kusové drevo

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia - kachľová pec (ďalej len „MZZO“) bude umiestnený v objekte stavby „rodinný dom s.č. 46“ v dennej miestnosti 1.01, ktorá bude umiestnená na pozemku C KN 1316/2 v k. ú. Zázrivá, Biela a jeho prevádzkovateľom bude Zuzana Madigárová, trvale bytom Biela 46, 027 05 Zázrivá.

Podmienky súhlasu:

1. Stavba MZZO bude zhotovená spôsobom navrhnutým v dokumentácii overenej príslušným stavebným úradom. Prípadné zmeny v technickom vybavení stavby v časti týkajúcej sa MZZO môžu byť vykonané len so súhlasom orgánu ochrany ovzdušia.
2. Pri zhotovovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 248/2023 Z. zo požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a príslušné technické normy.
3. Pred uvedením MZZO do prevádzky, je stavebník povinný požiadať tunajší orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na trvalé užívanie stacionárneho zdroja MZZO podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane ovzdušia.

Podmienky určené v zmysle § 66 ods. 4 stavebného zákona:

- 1 V zmysle § 75a ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad (pri jednoduchých, drobných a dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb a pri terénnych úpravách menšieho rozsahu) upúšťa od vytýčenia oprávnenými osobami podľa § 45 ods.4 stavebného zákona. **Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník,**
- 2 Stavenisko:
 - Zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,
 - Označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
 - Musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie, alebo z účelovej komunikácie, na prísun stavebných materiálov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - Musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - Musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

- Musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu, a viesť evidenciu dokladov o odvoze odpadov,
 - Musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce
 - Musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
 - Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
- 3 Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona.
 - 4 V zmysle § 48 ods. 1 stavebného zákona sa stavba musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na stavby. Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 - 5 Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d ods. 1 a 2 stavebného zákona.
 - 6 Neprekročiť prípustné hodnoty určené vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v živom prostredí.
 - 7 Pred zahájením výstavby je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné a nadzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať príslušné normy STN a e EN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia územia, ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
 - 8 Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
 - 9 Dažďovú vodu zo strešnej konštrukcie stavby zvieť na pozemok stavebníka.
 - 10 Toto rozhodnutie nenahrádza povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopové povolenia), ktoré v prípade potreby vydá príslušný správca komunikácie.
 - 11 Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Stavebník bude viesť evidenciu príslušných potvrdení o likvidácii odpadu a predloží ich pri kolaudačnom konaní príslušnému stavebnému úradu.
 - 12 V zmysle § 76 ods. 1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 - 13 V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastníci stavby, sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
 - 14 V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčí na začatie stavby dlhšiu lehotu.
 - 15 Námiety účastníkov konania: neboli vznesené.

Po dokončení stavby stavebník predloží na Obec Zárvivá návrh na kolaudáciu. Dokončenú stavbu rodinných domov možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

K stavbe sa vyjadrili: Okresný úrad, ŽP, pozemkový a lesný odbor, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá.

Odôvodnenie

Obec Zázrivá, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, prijala dňa 12.02.2025 a 14.01.2026 naposledy doplnenú žiadosť navrhovateľky: Zuzana Madigárová, trvale bytom Biela 46, 027 05 Zázrivá, o vydanie stavebného povolenia na stavbu „stavebné úpravy a prístavba k rodinnému domu s.č. 46“ na pozemkoch : 1316/1, 1316/2 a 1317/2 1308/18 v kat. úz. Zázrivá, Biela, okres Dolný Kubín, ktoré boli odčlenené od C KN 1317 a 1308/2 a vytvorené geometrickým plánom č.49/2025, úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom dňa 13.10.2025, pod GI č.647/2025. Projektovú dokumentáciu vypracoval Digitálna farbrika, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 844/57, 010 01 Žilina, IČO: 52 652 475, zodpovedný projektant Ing. Andrej Čierňava a spôsob uskutočňovania stavby bude svojpomocne a stavebný dozor bude vykonávať Ing. Karol Frišták, Hrabovka 180, 913 32 Dolná Súča, ev. č. 01841*10-21-22-23-24*.

Vzhľadom na to, že k žiadosti neboli doložené všetky doklady podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti v lehote 90 dní odo dňa doručenia výzvy a konanie podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov prerušil rozhodnutím č. 20/S2025/00321-TS1/20 zo dňa 27.02.2025 prerušil a vyzval stavebníka na doplnenie svojho návrhu. Následne stavebníčka trikrát požiadala o predĺženie lehoty na doručenie dokladov. Po doplnení návrhu stavebný úrad listom č. 10/S2026/00178-TS1/2025 zo dňa 14.01.2026 oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, súčasne v zmysle § 61 ods. 2 a § 142h stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a obec. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe neoznámí, podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a obce boli súhlasné a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad zistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zhrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Predložená projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povoleniu stavby. Umiestnenie stavby je v súlade so schváleným Územným plánom obce Zázrivá, jeho doplnkami a zmenami.

Stavebný úrad zlučil podľa § 39a, ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov konanie o umiestnení stavby so stavebným povolením. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §37, §62 a §63 stavebného zákona, bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností ako i ostatných účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa

požiadavky stanovené v § 3 a 8 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Správny poplatok bol vyrubený vo výške 50 €, v zmysle Zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Svoje stanoviská k stavebnému povoleniu oznámili tieto orgány a organizácie: Okresný úrad, ŽP, pozemkový a lesný odbor, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá, ich stanoviská sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle §53 a §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Zázrivá, Obecný úrad, Stred 409, 027 05 Zázrivá.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.



Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania verejnou vyhláškou:

4. Zuzana Madigárová, Biela 46, 027 05 Zázrivá
5. Účastníci konania – verejnou vyhláškou
6. Digitálna farbrika, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 844/57, 010 01 Žilina, IČO: 52 652 475, zodpovedný projektant Ing. Andrej Čierňava
7. Ing. Karol Frišták, Hrabovka 180, 913 32 Dolná Súča

Na vedomie dotknutým orgánom:

- Okresný úrad Dolný Kubín, ŽP, pozemkový a lesný odbor, Nám. slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
- Okresný úrad Dolný Kubín, ŽP, ochrana prírody a krajiny, Nám. slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
- Okresný úrad Dolný Kubín, ŽP, štátna vodná správa, Nám. slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
- Okresný úrad Dolný Kubín, ŽP, odpadové hospodárstvo, Nám. slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá
- spis


12. strana č. 19/S2026/00178-TS1/20, zo dňa: 16.02.2026

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a v súčinnosti s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnú tabuľu obce Zázriva a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke www.zazriva.com. Za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje posledný deň jeho vyvesenia

Vyvesené dňa: 16.02.2026

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky



027 03 ZAZRIVA