

Obec Zázrivá

Obecný úrad Zázrivá, Stred č. 409, 027 05 Zázrivá

Číslo: 21/S2025/00198-TS1/20
Vybavuje: Bc. Katarína Majdišová

Zázrivá, 26.02.2025

O Z N Á M E N I E

o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – verejná vyhláška

Stavebník Stavebník Pozemkové spoločenstvo Hutírová, so sídlom Bziny 2106/28, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 37 800 442 v zastúpení predsedom spoločenstva Ing. Jánom Pšenákom, podal dňa 19.08.2024 na špeciálny stavebný úrad v Zázrivej žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby

„Lesná cesta, Zázrivá – Hutírova, vetva 4“ (líniová stavba)

(ďalej len „stavba“) na pozemkoch vedených na LV č. 5921 a LV č. 9585 v kat. úz. Zázrivá, okres Dolný Kubín, t.j. 3390/10, 3396/3, 3395/3, 3393/7, 3393/6 ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č.30216621-137/2024, úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom dňa 24.10.2024, pod G1 č.539/2024 v k. ú. Zázrivá

Popis stavby:

projektová dokumentácia zahŕňa návrh lesnej cesty, ktorá bude slúžiť pre rýchlejší a bezpečnejší presun vyťaženého dreva poškodeného poveternostnými vplyvmi, vyvrátené a polámané silnými vichricami a napadnuté škodcami a drevokazcami. Navrhovaná cesta je aj komunikáciou, ktorá je nevyhnutná na prístup požiarnej techniky do oblastí lesa, kde vznikajú lesné požiare a bez nej by bola likvidácia požiaru nemožná a oblasť by bola odkázaná len na prirodzenú likvidáciu ohňa dažďom, alebo vystavená úplnému zničeniu ohňom.

Navrhovaná komunikácia sa vybuduje na nespevnenom rastlom teréne. Vzhľadom na skutkový stav záujmového územia je navrhnutá cesta kategórie 2L-4/30, kde šírka navrhovanej lesnej komunikácie je 4,0 m, z toho jazdný pás je široký 3,0 m. Jazdný pás vozovky je tvorený z penetračného makadamu. Po oboch stranách jazdného pásu je navrhnutá nespevnená krajnica šírky 0,5 m. Šírka komunikácie v smerových oblúkoch sa mení podľa rozšírenia v oblúku, ktoré vyplýva z príslušnej technickej normy. Pred samotnou pokládkou jednotlivých vrstiev navrhovanej cesty je potrebné vykonať hrubé terénne úpravy t.j. odhumusenie v hr. 100 mm, vykopať a odstrániť potrebné množstvo zeminy v záujmovom území. Zemina z výkopov sa môže použiť pre jednotlivé násypy. Pri výstavbe komunikácie dôjde k násypom a výkopom. Svahy sa vysvahujú v sklone 1:1; 1:1,25 a 1:1,50. Svahy násypov a výkopov je po ukončení stavby potrebné zahumusovať v hr. 100 mm. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku max. do 15 km.

Smerové vedenie - Vetva 4 (ďalej V4) o dĺžke 1310,70 m:

- smerové vedenie je riešené 7. pravotočivými a 6. ľavotočivými oblúkmi. Oblúky sa striedajú s priamymi úsekmi. V smerových oblúkoch je navrhnuté rozšírenie cesty, ktoré je navrhnuté podľa príslušnej technickej normy.

Sklonové pomery

Pozdĺžne sklony v niektorých úsekoch nespĺňajú normové predpisy, vzhľadom na skutkový stav a príliš veľké výškové rozdiely vid' výkresová dokumentácia. **Vetva 4** : pozdĺžny sklon na vetve V4 sa pohybuje od min. 4,8% až po max. 17,0%.

Šírkové usporiadanie

Šírka navrhovanej lesnej komunikácie je kategórie 2L-4/30, kde šírka komunikácie je 4,0 m, z toho 3,0 m je vozovka tvorená z penetračného makadamu - *skladba 1* a *skladba 2*. Po obidvoch stranách komunikácie je navrhnutá nespevnená krajnica šírky 0,5 m. Usporiadanie je zrejmé podľa vzorových rezov vid' výkresová dokumentácia.

Priečny sklon komunikácie je v priamych úsekoch strechovitý 2% . V oblúkoch sa sklon mení na jednostranný 2,0%.

Odvodnenie komunikácie

Odvodnenie komunikácie je riešené povrchovo t.j. dažďová voda sa pomocou pozdĺžneho a priečného sklonu vozovky dostáva do nespevneného vsakovacieho rigola, kde následne vsakuje. Pri väčších zrážkach je voda odvádzaná pomocou nespevnených rigolov do kalovej jamy následne cez priepust. Rigol pred kalovou jamou je spevnený betónovým žlabom TBM62-15 v dĺžke 2,0m alebo lomovým kameňom. Výtok z priepustu je spevnený lomovým kameňom. V miestach, kde je navrhovaná cesta vedená v záreze, navrhujeme zemnú pláň odvodniť pomocou trativodu t.j. pomocou PVC rúrky 0150 mm. PVC rúrka obalená geotextíliou uložená v štrkopieskovom lôžku, sa vyvedie do navrhovaných priepustov. Na navrhovanej vetve 4 je umiestnených 13 priepustov pre prevedenie dažďovej vody mimo vozovku a zemnú pláň. V navrhovanej trase dochádza ku kríženiu s 9 potokmi. Potoky sú cez komunikáciu prevedené pomocou navrhovaných priepustov s rúrou DN 1000.

katastrálne územie:	Zázrivá
ku ktorej majú stavebníci:	podľa LV č. 5921, 9585 vlastnícke právo
účel stavby:	inžinierska stavba – líniová stavba - lesná cesta
charakter stavby:	stavba trvalá

V súlade s ustanovením §39a ods. 4 je na predmetnú stavbu vydané záväzné stanovisko orgánu územného plánovania.

Obec Zázrivá, zastúpená starostom obce, JUDr. Matúšom Mníchom, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 3a ods. 4 zákona, č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 120 ako aj §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona týmto

oznamuje

začatie stavebného konania účastníkom verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom a správcom inžinierskych sietí obvyklým spôsobom. Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že **účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.**

V rovnakej lehote (§61 ods. 6 stavebného zákona) oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

2. strana oznámenia č. 21/S2025/00198-TS1/20, zo dňa: 26.02.2025

Do podkladov rozhodnutia (predloženej PD stavby, dokladov, stanovísk a posúdení) je možné nahliadnuť v stránkové dni (v pondelok od 7:00 do 15:00 hod., v stredu od 7:00 do 17:00 hod. a v piatok od 7⁰⁰ do 1:00 hod. na stavebnom úrade v Zázrivej. Ak sa z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc .

JUDr. Matúš Mních, LL.M.
starosta obce Zázrivá

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

Toto oznámenie sa doručujem verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a v súčinnosti s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnú tabuľu obce Zázrivá a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke www.zazriva.com. Za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje posledný deň jeho vyvesenia

Vyvesené dňa:*28.2.2025*.....

Zvesené dňa:.....



- Pozemkové spoločenstvo Hutírová, so sídlom Bziny 2106/28, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 37 800 442 v zastúpení predsedom spoločenstva Ing. Jánom Pšenákom
- MARETTA projekt, s.r.o., Jána Ťatliaka 1, 026 01 Dolný Kubín (projektan)
- LESY SR, š.p., OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok

Na vedomie dotknutým orgánom:

- Okresný úrad Dolný Kubín, ŽP, Nám. slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
 - odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa
 - odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany prírody
 - pozemkový a lesný odbor
- Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- OR HaZZ, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- SVP, š.p., Povodie horného Váhu, odš. Závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok